

DRUCK FÜRST

PLASTISOLTRANSFER

Pressanleitung

- Bedruckstoffe: **Baumwolle und Baumwollmischgewebe**
Presstemperatur: **170 – 180 °C**
Pressdauer: **12 – 14 Sekunden**
Pressdruck: **mittel bis hoch (Papier kalt / Folie heiß abziehen!)**

Tip: Mit der Grip-Gummimatte 5 Sekunden nachpressen.

Waschanleitung



waschbeständig bis 60 °C



links bügeln



nicht im Trommeltrockner trocknen



nicht chemisch reinigen

kein Weichspüler verwenden



Waschanleitung gilt ausschließlich für den Druck, nicht für das Textil!
In jeder Bestellung liegen ca. 5 Bogen mehr bei, für Vorversuche.
Transfers vorher auf eventuelle Fehler überprüfen.

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt. Sie stellen jedoch keine Garantie dar. Da wir auf die Produktionsmethoden, Bedruckstoffe und andere Komponenten keinen Einfluss haben, kann für fehlerhaft bedruckte Textilien keine Haftung übernommen werden.



Molasseweg 4/1
89079 Ulm

☎ 073 05 - 2 03 03 39
☎ 0173 - 6 27 72 67

✉ info@druckfuerst.de
🌐 www.druckfuerst.de

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Stand: Januar 2017.